


CORTINAS DE SEGURIDAD (CS6 2000)



FERROCOR

Soluciones Integrales en Cortinas y Puertas de Seguridad

CORTINA SEGURIDAD MODELO CSA-2000

- Sensor infrarrojo
- Control de acceso remoto
- Botonera electrónica
- Chapa hombre presente
- Burlete inferior zócalo
- Burlete silenciador guía

CARACTERÍSTICAS

PLACA:

La cortina se compone de placas conformadas en acero galvanizado laminado en frío según ASTM 653, con un ancho útil de 85 mm.

REFUERZO:

Sistema de barras horizontales 3mm de espesor, distanciadas a 40 cm con sistema ENDLOCK, remachadas para aumentar la resistencia de la cortina.

GUÍAS:

La cortina se desliza por una guía de seguridad tipo "G" en acero de 3 mm, diseñada para asegurar y aumentar la resistencia frente a los impactos.

ZÓCALO:


Elemento inferior de refuerzo de la cortina, compuesta por perfil 30x120x60mm exterior y ángulo 50x50x4 mm interior. Fijado a través de pernos coche galvanizado.

TERMINACIÓN:

- Prepintado color blanco Galvanizado
- Pintura electrostática, color definido por el cliente.





ACCIONAMIENTOS:

- Motor Lateral
- Motor Central
- Sistema manual de resorte compensado



VISTAS


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR CON MOTOR LATERAL, solicite especificaciones para otro tipo de instalación.




**ALTO Y ANCHO VARÍAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL VANO
Unidad de medida mm

COMPONENTES

- 1 :: Cubre Rollo
- 2 :: Pestillo
- 3 :: Zócalo Exterior
- 4 :: Zócalo Interior
- 5 :: Refuerzo Cortina
- 6 :: Refuerzo Cortina
- 7 :: Guía "G" 50x25x3
- 8 :: Separador
- 9 :: Banderola
- 10 :: Engrane y cadena
- 11 :: Tapa soporte eje
- 12 :: Buje
- 13 :: Motor
- 14 :: Paño cortina
- 15 :: Eje octogonal
- 16 :: Buje
- 17 :: Refuerzo buje
- 18 :: Tapa eje octogonal



ESQUEMA ELÉCTRICO



-  Sumistro eléctrico 220 V
-  Cordon corriente motor
-  Cordon pulsador



FERROCOR

Soluciones Integrales en Cortinas y Puertas de Seguridad

WWW.FERROCOR.CL

San Pablo N°2053, Santiago de Chile
Fono: (56-2) 2671 1045 / 2688 5793
ventas@ferrocor.cl